



הטיפ היומי 20160608 - העתקת מועמדים ממחשב מקור אל מחשב יעד

במסגרת טיפ זה, נסביר העתקת מועמדים השמורים במחשב המקור בשני מקומות:

- בתיקיית ברירת המחזל של התוכנה.
- בתיקיה אשר הוגדרה על ידי המשתמש.

העתקת מועמדים השמורים בתיקיית ברירת המחדל של מחשב המקור


נניח שבתיקיית ברירת המחדל שמור שם מועמד בשם בני הפנר עם תעודת זהות 123455.

שלב 1 – יצירת תיקיה זמנית.

לצורך העתקה יהיה עלינו לייצר תיקיה זמנית במקום כלשהו, במחשב המקור או ברשת או בכל מקום אחר נגיש.

לשם הפשטות, נניח שקיימת במחשב המקור תיקיה מיוחדת למטרה זו בשם "תיקיה זמנית להעברת מועמדים". במידה ולא קיימת יש לייצר אותה דרך הסייר.


אם נבחר את תוכנו של הדיסק C במחשב שלנו נראה את התיקייה:



עתה יש לבצע סדרת פעילויות כמפורט מהעמוד הבא.

שלב 2 - קביעת מיקום תיקיית המועמדים ל- מיקום ברירת המחדל

פתח בעץ הניווט את הגדרות משתמש / מיקום תיקיית המועמדים.




קבע את מצב הברור מיקום תיקיית מועמדים לחלופה מיקום ברירת המחדל (תיקייה מקומית).


כתוצאה מכך כל פעולות שמירת/טעינת מועמדים יהיו עתה מול תיקיית ברירת המחדל.

שלב 3 - טעינת מועמד מתיקית ברירת המחדל.

לחץ על טען מועמד F6.



כתוצאה מכך תיפתח בפניך רשימת המועמדים בתיקיית ברירת המחדל.



סמן את המועמד המבוקש, בני הפנר 123455 ולחץ על בחר.

כתוצאה מכך, בני הפנר 123455 טעון במספרת.

שלב 4 - קביעת מיקום תיקיית המועמדים לתיקיה הזמנית- תיקיה זמנית להעברת מועמדים

פתח בעץ הניווט את הגדרות משתמש / מיקום תיקיית המועמדים.

The screenshot shows a web application interface for user settings. The main content area displays the 'מיקום תיקיית המועמדים' (Candidates Folder Location) settings. Two red boxes highlight the following text:

- תיקיה זמנית להעברת מועמדים: C:
- שם/שמור המועמדים מתיקיה זו:

The right-hand navigation menu includes the following items:

- תחומים
- פירוט המועמד והשפתו
- גדרות אירועי כביצוע
- המפתח המועמד
- שדרכו נחנך המועמד
- טיפול באירועי פרישה
- טיפול באירועי פטירה
- טיפול באירועי נכות
- טיפול בנכסים פיננסיים
- משיכת כספים
- דאגה למועמד
- הגנת מרחבים לכביצוע אירוע
- המפתח המועמד
- שדרכו נחנך המועמד
- טיפול באירועי פרישה
- שידור עבודה
- כרטיז המועמד
- השלים בזמן
- הנחיות
- הישוב מ-2012
- הישוב מ-2012
- טיפול באירועי פטירה
- טיפול באירועי נכות
- משיכת כספים פיננסיים
- דאגה למועמד
- הגדרות משיכה
- נכסות למיזם ואגודה
- מחנכים חשבוניים
- האגוד חשבוני
- גופות ממשל
- תיקום תיקיית המועמדים
- הגדרות ייצור מספים לציבור
- הגדרות לשלב הפתח המועמד
- שולחן
- מחנכים
- הגדרות תצוגה
- הערה
- דוחות אינטרנט


At the bottom of the interface, there are navigation buttons for 10, 30, 50, 70, and 90, along with a 'שגיאות' (Errors) section showing 0 errors.

קבע את מצב הבורר מיקום תיקיית המועמדים לחלופה טען/שמור מועמדים מתיקיה זו.

כתוצאה מכך כל פעולות שמירת/טעינת מועמדים יהיו עתה מול התיקיה הזמנית שמיקומה מופיעה כאן :

שלב 5 – שמירת המועמד בתיקיה הזמנית.

בתפריט קובץ לחץ על שמור מועמד או בקיצור לחץ על **Ctrl + S**.



כתוצאה מכך המועמד בני הפנר 123455 נשמר בתיקיה הזמנית.

חזור על שלבים 1 – 4 עד להעתקת כל המועמדים אותם ברצונך להעביר ממחשב אחד ממחשב שני.

שלב 6 – העתקת המועמדים לאמצעי אחסון זמני.

בנקודת זמן זו, כל המועמדים אותם ברצוננו להעתיק ממחשב המקור נמצאים בתיקיה הזמנית במחשב המקור.

באמצעות הסייר, העתק אותם מהתיקיה הזמנית אל אמצעי אחסון כלשהו, כדוגמת דיסק און קי או צרוב על CD.

פעילות במחשב היעד.

עתה יש לפעול בהתאם למקום אליו ברצונך לאחסן את המועמדים.

- אם ברצונך לפעול על המועמדים במחשב היעד בתיקיה מיוחדת במחשב היעד (לדוגמא, מדובר במועמדים של חברה מסוימת ולכל המועמדים של חברה זו יצרת תיקיה מיוחדת).
 - העתק את כל הקבצים מהדיסק און קי או מה-CD אל התיקיה המיוחדת במחשב היעד.
 - פעילות ההעתקה הסתיימה וניתן לעבוד במחשב היעד על המועמדים.
- אם ברצונך לפעול על המועמדים במחשב היעד במקום **מיקום ברירת המחדל (תיקיה מקומית)**.
 - פעל לפי ההנחיות הרשומות להלן.


לצורך העתקה יהיה עלינו לייצר תיקיה זמנית במקום כלשהו, במחשב היעד ולהעתיק אליה את כל המועמדים אשר אוחסנו בדיסק און קי או CD.

לשם הפשטות, נניח שקיימת במחשב היעד שלנו תיקיה מיוחדת למטרה זו בשם זהה "תיקיה זמנית להעברת מועמדים". במידה ולא קיימת יש לייצר אותה דרך הסייר.

עתה יש לבצע סדרת פעילויות כמפורט מהעמוד הבא, שהיא "הופכית" לסדרת הפעולות שביצענו במחשב המקור.

שלב 1 - קביעת מיקום תיקיית המועמדים ל- תיקיה זמנית להעברת מועמדים.

פתח בעץ הניווט את הגדרות משתמש / מיקום תיקיית המועמדים.



קבע את מצב הבורר מיקום תיקיית מועמדים לחלופה טען/שמור מועמדים מתיקיה זו.

כתוצאה מכך כל פעולות שמירת/טעינת מועמדים יהיו עתה מול התיקיה הזמנית להעברת מועמדים, שם קיימים כל המועמדים אשר הועתקו.

שלב 2 - טעינת מועמד מהתיקיה הזמנית להעברת מועמדים.

לחץ על טען מועמד F6.

The screenshot shows the 'השמת מועמדים' (Candidate Placement) window. At the top, there are navigation buttons: 'טען מועמד' (Load Candidate), 'F10', 'שחרר הגדרות יצרן למועמד' (Release manufacturer settings for candidate), 'F2', 'מסך מחולק לאור' (Split screen), 'F3', 'מסך מחולק לאור' (Split screen), 'F8', 'תקיטות נתונים והגדרות' (Data and settings), 'F4', 'קבע סמניה' (Set sign), and 'F5', 'הגן סימנות' (Protect marking). The 'טען מועמד' button is highlighted with a red box. Below the search bar, there is a text area with instructions: 'כאשר בבוך מיקום ברירה המסול אלו השיבות אם רשום מסולד לכשלו עברו הלופת השניה. כלומר, שדה המסולד יוכיז שיהיה ריק מחוכו. כאשר בבוך מיקום חייקה אחרת יש להודיר באמצעות השייר את המסולד הממאיים'. The right sidebar contains a list of navigation options: 'מיונים', 'כרטיז נתוני מועמד', 'המסח מועמד', 'סרבו נתוני מועמד', 'סיפול בארועי פרשח', 'סיפול בארועי פטרה', 'סיפול בארועי ככת', 'סיפול בכסיס פינסיים', 'משיכה כסיס', 'דאגה למועמד', 'הנות מיונים בכייטע אירוע', 'המסח מועמד', 'שדכו נתוני מועמד', 'סיפול בארועי פרשח', 'עזיכה עכודה', 'בחירה מעביר', 'השולח כחוזות', 'המיונים', 'היועוב פרום 2012', 'היועוב שנתנו 2012', 'סיפול בארועי פטרה', 'סיפול בארועי ככת', 'סיפול בכסיס פינסיים', 'משיכה כסיס', 'דאגה למועמד', 'הגדרות הערכה', 'כפכה קלום ואזניה', 'מיונים משיכיים', 'החירור חיועוב', 'גרסה ממסע', 'הגדרות המעמס', 'מיקום חייקה מועמדים', 'המיונים זמן', 'המיונים ייצור מסיס לנציבות', 'הגדרות תשריב המסח מועמד', 'שונות', 'חחוקה', 'הגדרות תכניה', 'הערות', 'דממה אינטרנס'.

כתוצאה מכך תיפתח בפניך רשימת המועמדים בתיקיה הזמנית אליה העתקת את המועמדים. במידה ומדובר בפעולה ראשונה, ייתכן ותתקבל רשימה ריקה כפי שמופיע להלן. במקרה כזה

The screenshot shows the 'השמת מועמדים' window with an empty table. The table has columns: 'ת"ד' (ID), 'שם' (Name), 'שם חשפחה' (Family name), 'שינוי אחרון' (Last change), and 'רמת מחשק' (Security level). Below the table, the 'רענן רשימה' button is highlighted with a red box.

במקרה כזה, לחץ על כפתור רענן רשימה ואז יופיעו המועמדים.


The screenshot shows the 'השמת מועמדים' window with a table containing one candidate. The table has columns: 'ת"ד' (ID), 'שם' (Name), 'שם חשפחה' (Family name), 'שינוי אחרון' (Last change), and 'רמת מחשק' (Security level). The candidate is: '123455', 'בני', 'הפנר', '15:44 08/06/2016', 'הערכת נומחה'. Below the table, the 'בחור' button is highlighted with a red box.

סמן את המועמד המבוקש, בני הפנר 123455 ולחץ על בחור.

כתוצאה מכך, בני הפנר 123455 טעון במערכת.

שלב 3 - קביעת מיקום תיקיית המועמדים למיקום ברירת המחדל (תיקייה מקומית).

פתח בעץ הניווט את הגדרות משתמש / מיקום תיקיית המועמדים.




קבע את מצב הברור מיקום תיקיית מועמדים לחלופה מיקום ברירת המחדל (תיקייה מקומית).

כתוצאה מכך כל פעולות שמירת/טעינת מועמדים יהיו עתה מול תיקיית ברירת המחדל.

שלב 4 – שמירת המועמד בתיקיית ברירת המחדל (תיקיה המקומית).

בתפריט קובץ לחץ על שמור מועמד או בקיצור לחץ על **Ctrl + S**.



כתוצאה מכך המועמד בני הפנר 123455 נשמר בתיקיית ברירת המחדל של מחשב היעד.

חזור על שלבים 1 – 4 עד להעתקת כל המועמדים אשר הועתקו לתיקיה הזמנית במחשב היעד.

העתקת מועמדים השמורים בתיקייה כלשהי של מחשב המקור

במחשב המקור

מאחר וכל המועמדים נמצאים בתיקייה נגישה, במחשב המקור יש לבצע רק את **שלב 6** כפי שפורט במקרה הקודם, עם השינויים המתחייבים, כמפורט להלן:

בנקודת זמן זו, כל המועמדים אותם ברצוננו להעתיק ממחשב המקור נמצאים בתיקייה ~~המועדפת~~ בה הם נמצאים במחשב המקור.

באמצעות הסייר, העתק אותם מהתיקייה ~~המועדפת~~ הם נמצאים אל אמצעי אחסון כלשהו, כדוגמת דיסק און קי או צרוב על CD.

במחשב היעד

במחשב היעד יש לבצע את אותן הפעילויות שפורטו במקרה הקודם.